

DuraSled (Case Only)

Protective for Apple®:

- iPhone 6, 7, 8 Series and SE 2020
- iPhone XR/X/Xs/Xs Max
- iPod touch 5th/6th/7th Generation
- iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max,
- iPhone 12/12 Pro/12 Pro Max, 12 Mini

The DuraSled (case only) is a protective case combining your iPhone/iPod and SocketScan 800 series scanner into a single solution. It features rubberized material which increases drop protection and durability to both the Apple device and the 800 Series scanner. It shields both devices from scratches and other damaging debris. Ideal for mobile workers who are looking to use a handheld device and a scanner. Developed to charge both the scanner and Apple iPhone in a single-charging design.

Features:

- Lightweight one-handed solution
- Available for specific Apple® iPhones & iPods
- Combines and protects both your Apple device and 800 Series scanner with a durable Elastomeric (rubber) case
- Integrates connectors from both devices directly into the case for dual charging
- Features magnetic contacts for ease of docking
- Designed & made in USA



USB Connector for 800 Series scanner



Lightning Connector for iPhone



Charge your DuraSled with one of the GDS® Charging Docks or Charging Adapter. The exterior docking contacts are specifically engineered for secure docking and charging of both devices in the Case. The charging docks are designed to withstand repeated docking and undocking. Embedded magnets position the DuraSled and hold the docking station in place. Efficient for charging one or many devices.

DuraSled Charging Adapter



Connect your DuraSled to a Snap-Con™ GDS to Micro USB 2.0 Adapter and charge both the scanner and the handheld device at the same time! Perfect for charging at home or anywhere you go.

*DuraSled Charging Dock



Connect your DuraSled to the GDS® Charging Dock. The exterior docking contacts are specifically engineered for secure docking and charging of both devices in the DuraSled.

*Included with bundle

DuraSled Vehicle Charging Dock



The Vehicle Charging Dock is a mounted charger for the DuraSled that provides users the freedom to charge their scanner and phone while on the go.

6 Bay Charger



DuraSled 6 Charge multiple DuraSled devices within a single docking station. This desktop solution is perfect for large offices, conference rooms, vehicle fleets, and other applications requiring mass charging of multiple DuraSleds.

DuraSled & Charging Dock Bundle:	<ul style="list-style-type: none"> • DuraSled for iPhones & iPods • GDS® Charging Dock • USB Cable • 1 year limited Warranty on DuraSled and charging dock
----------------------------------	--

Dimensions

DuraSled for iPhone 6/7/8/SE 2020	Weight: ~4.2 oz (113.5g) Size: L 6.55" x H 1.12" x W 2.81" (166.4 x 28.4 x 71.4mm)
DuraSled for iPhone 6/7/8 Plus/Xs Max/11 Pro Max	Weight: ~4.6 oz (113.5g) Size: L 7.04" x H 1.16" x W 3.14" (178.82mm x 29.4mm x 79.76mm)
DuraSled for iPhone XR/11	Weight: ~4.2 oz (113.5g) Size: L 6.75" x H 1.13" x W 2.95" (171.5mm x 28.7mm x 74.9mm)
DuraSled for iPhone X/Xs/11 Pro	Weight: ~4.2 oz (113.5g) Size: L 6.55" x H 1.12" x W 2.81" (166.4 x 28.4 x 71.4mm)
DuraSled for iPhone 12 Pro Max	Weight: ~4.6 oz (113.5g) Size: L x6.33" H x 3.07" W x 0.29" (160.8 x 78.1 x 7.4 mm)
DuraSled for iPhone 12 Mini	Weight: ~4 oz (113.5g) Size: L 5.18" x H 2.53" x W 0.29" (131.5 x 64.2 x 7.4 mm)
DuraSled for iPhone 12/12 Pro	Weight: ~4.2 oz (113.5g) Size: L 5.78" x H 2.81" x W 0.29" (146.7 x 71.5 x 7.4 mm)
DuraSled for iPod touch 5 th /6 th /7 th Generation	Weight: ~2.88 oz (82g) Size: L 5.4" x H .67" x W 2.4" (137.6 x 17.02 x 60.0mm)
Charging Dock	Weight: ~16.9 oz (478.5g) Size: 7.33"x 1.12" x 3.23" (186.2 x 28.4 x 82.0mm)
USB 2.0 Cable	1.2 meters (3'9")



GDS®, IntelliSkin™, GDS Tech™, GDS Technology™, GDS Green™ and GDS Compatible™ are trademarks or registered trademarks of National Products Inc. The distinctive D Shape™ of the GDS® connector is a trademark of National Products Inc.

PATENTS AND TRADEMARKS
WWW.RAMMOUNT.COM/IP

socketmobile.com


Worldwide:	+1 510 933 3000
North America:	+1 800 552 3300
EMEA & Russia:	+41 62 834 07 80
France:	+33 (801) 840504
Malaysia (Toll Free)	+60 (1800) 818234

sales@socketmobile.com

Asia Pacific:	+1 510 933 3122
Germany:	+41 62 834 07 80
Switzerland:	+41 62 834 07 80
Switzerland (Toll Free):	+41 (800) 898003
UK/Ireland/South Africa:	+44 (800) 0487363

sales-japan@socketmobile.com

Japan:	+8190 9808 0518
Japan (Toll Free):	+81 (800) 9190303
Latin America:	+1-510-933-3153
Taiwan (Toll Free)	+886 00801491497



DuraSled (nur Hülle)

Schutzhülle für Apple®:

- iPhone Serie 6, 7, und 8, SE 2020
- iPhone XR, X, Xs, Xs Max
- iPod touch 5., 6. und 7. Generation
- iPhone 11, 11 Pro ,11 Pro Max
- iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max und 12 Mini

Der DuraSled ist eine Schutzhülle, die Ihr iPhone oder Ihren iPod sowie einen Scanner der Serie SocketScan 800 zu einer einzigen Lösung vereint. Er besteht aus gummiertem Material, das den Schutz und die Haltbarkeit des Apple-Geräts und des Scanners der Serie 800 bei Stürzen erhöht. Geschützt werden beide Geräte vor Kratzern und anderen Beschädigungen sowie vor schädlichen Verunreinigungen. Der DuraSled ist besonders geeignet für den mobilen Einsatz, bei dem ein Handgerät in Kombination mit einem Scanner benötigt wird. Entwickelt wurde er auch dafür, den Scanner und das Apple iPhone in einem einzigen Ladevorgang aufzuladen.

Leistungsmerkmale:

- Leichtgewichtige Einhandlösung
- Verfügbar für ausgewählte Apple® iPhones & iPods
- Kombiniert und schützt sowohl Ihr Apple-Gerät als auch den Scanner der Serie 800 in einer strapazierfähigen Elastomerhülle (Gummi)
- Verbindet die Anschlüsse beider Geräte und ermöglicht so gleichzeitiges Laden
- Ausgestattet mit Magnetkontakten für einfaches Andocken
- Designed und hergestellt in den USA



USB-Anschluss für Scanner der Serie 800



Lightning-Anschluss für das iPhone



Laden Sie Ihren DuraSled mit einem unserer GDS®-Tischladegeräte oder dem Ladeadapter auf. Die außenliegenden Anschlüsse sind speziell für ein sicheres Andocken und das Laden beider Geräte innerhalb des Case konstruiert. Die Tischladegeräte sind so konstruiert, dass sie wiederholtem An- und Abdocken standhalten. Integrierte Magnete leiten den DuraSled in die Ladestation und halten ihn in der richtigen Ladeposition. Ermöglicht werden effiziente Ladevorgänge von einem oder mehreren Geräten.

DuraSled-Ladeadapter



Schließen Sie Ihren DuraSled an ein Snap-Con™-GDS-Adapter (Micro USB 2.0) an und laden Sie sowohl den Scanner als auch das Mobilgerät gleichzeitig auf! Ideal für Ladevorgänge zu Hause oder unterwegs.

*DuraSled-Tischladegerät



Verbinden Sie Ihren DuraSled mit dem GDS®-Tischladegerät. Die außenliegenden Anschlüsse sind speziell für sicheres Andocken und das Laden beider Geräte innerhalb des DuraSled konstruiert.

*Im Lieferumfang/Paket inbegriffen

DuraSled-Autoladegerät



Das Autoladegerät für den DuraSled wird in Ihrem Fahrzeug montiert. Das gibt Ihnen die Freiheit, Ihren Scanner und Ihr Mobilgerät auch unterwegs zu laden.

6-fach Multi-Ladestation



Laden Sie bis zu 6 DuraSled-Geräte in einer einzigen Docking-Station. Diese Desktop-Lösung eignet sich perfekt für große Büros, Konferenzräume, Fahrzeugflotten und andere Anwendungen, die eine Massenaufladung etlicher DuraSleds erfordern.

Paket bestehend aus
DuraSled und Tischladegerät:

- DuraSled für iPhones & iPods
- GDS®-Tischladegerät
- USB-Kabel
- 1 Jahr limitierte Garantie auf DuraSled und Tischladegerät

Abmessungen

DuraSled für iPhone 6, 7, 8, SE 2020	Gewicht: 113,5g Größe: 166,4 x 28,4 x 71,4mm
DuraSled für iPhone 6, 7, 8 Plus, Xs Max, 11 Pro Max	Gewicht: 113,5g Größe: 178,82 x 29,4 x 79,76mm
DuraSled für iPhone XR, 11	Gewicht: 113,5g Größe: 171,5 x 28,7 x 74,9mm
DuraSled für iPhone X, Xs, 11 Pro	Gewicht: 113,5g Größe: 166,4 x 28,4 x 71,4mm
DuraSled für iPhone 12 Pro Max	Gewicht: 113,5g Größe: 160,8 x 78,1 x 7,4mm
DuraSled für iPhone 12 Mini	Gewicht: 113,5g Größe: 131,5 x 64,2 x 7,4mm
DuraSled für iPhone 12, 12 Pro	Gewicht: 113,5g Größe: (146,7 x 71,5 x 7,4mm)
DuraSled für iPod touch 5., 6., 7. Generation	Gewicht: 82g Größe: 137,6 x 17,02 x 60mm
Tischladegerät	Gewicht: 478,5g Größe: 186,2 x 28,4 x 82mm
USB 2.0-Kabel	1,2 Meter



GDS®, IntelliSkin™, GDS Tech™, GDS Technology™, GDS Green™ und GDS Compatible™ sind Handelsmarken oder registrierte Schutzmarken von National Products Inc. Die charakteristische D Shape™ der GDS™-Verbindung ist eine Handelsmarke von National Products Inc.

PATENTE UND SCHUTZMARKEN
WWW.RAMMOUNT.COM/IP

socketmobile.eu/de

sales@socketmobile.com

sales-

Weltweit: +1 510 933 3000
 Nordamerika: +1 800 552 3300
 EMEA & Russland: +41 62 834 07 80
 Frankreich: +33 (801) 840504
 Malaysia (Gebührenfrei): +60 (1800) 818234

Asien-Pazifik: +1 510 933 3122
 Deutschland: +41 62 834 07 80
 Schweiz: +41 62 834 07 80
 Schweiz (Gebührenfrei): +41 (800) 898003
 Großbritannien/Irland/Südafrika: +44 (800) 0487363

japan@socketmobile.com 8190 9808 0518
 Japan:(Gebührenfrei): +81 (800) 9190303
 Lateinamerika: +1-510-933-3153
 Taiwan (Gebührenfrei): +886 00801491497



Para la Serie 800 y Apple® iPod touch® para la 5.ª y 6.ª generación

DURACASE™

DuraCase: carcasa protectora para el escáner Socket Mobile 800 Serie

¡Protección contra caídas e integración de energía en una única solución portátil y liviana!

Ideal para trabajadores móviles que necesitan usar un dispositivo portátil y un escáner.





Características:

- Compatible con Apple® iPod touch® para quinta y sexta generación.
- Contiene y protege al escáner de códigos de barra de la Serie 800 Socket Mobile y al dispositivo iPod con una carcasa durable elastomérica (goma)
- Integra los conectores de ambos dispositivos directamente en la carcasa para cargas duales
- Tiene contactos magnéticos para facilitar el acople en la base y la transferencia de datos
- Fabricado con material antimicrobiano para facilitar la limpieza y brindar protección adicional contra microbios perjudiciales.
- Diseñado y fabricado en los EE.UU.

Durabilidad

El DuraCase tiene material engomado que aumenta la protección contra caídas y la durabilidad del dispositivo portátil y del escáner Serie 800. Protege a ambos dispositivos de los rayones y de la suciedad que puede dañarlos.



Cargador y base



Conector USB para escáner Serie 800



Iluminación Conector para iPod



Cargador de base para escritorio simple

Conecte el DuraCase a la base del cargador *GDS®. Los contactos exteriores de la base están diseñados específicamente para tener una base y una carga segura de ambos dispositivos en el DuraCase. La base de escritorio brinda paso de datos a través de conectividad y está diseñada para resistir conexiones y desconexiones repetidas de la base. Los imanes incorporados guían el DuraCase y mantienen la estación de base en el lugar. Eficiente para dar energía a sus dispositivos y para transferir datos.

Solución simple para cargar y conectar los dispositivos que contiene DuraCase.

Especificaciones

- Material: Compuesto de gran resistencia
- Peso de DuraCase: 1.38 oz (39 g)
- Tamaño de DuraCase: L x A x A 5.4" x 0.67" x 2.4" (137.6 x 17.02 x 60 mm)
- Peso de base del cargador: 16.9 oz (478.5g)
- Tamaño de base del cargador: 3.7" x 1.9" x 3.09" (94 x 48.3 x 78.5 mm)
- Cable de USB 2.0: 1.2 m

El kit DuraCase incluye:

- DuraCase para iPod touch 5.ª y 6.ª generación
- Base del cargador GDS®
- Cable USB
- Garantía de 1 año limitada para la base del cargador D



GDS®, IntelliSkin™, GDS Tech™, GDS Technology™, GDS Green™ y GDS Compatible™ son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de National Products Inc. La forma distintiva D Shape™ del conector GDS® es una marca comercial de National Products Inc.

PATENTES Y MARCAS COMERCIALES
WWW.RAMMOUNT.COM/IP



socketmobile.eu/es

sales@socketmobile.com

Reino Unido/Irlanda/Sudáfrica: +44 7787 112109

Línea gratuita: +1 800 552 3300 (EE.UU./Canadá)

Europa, Medio Oriente y África (EMEA) y Rusia: +41 62 834 0780

Francia: +33 970 462 241

Suiza: +41 62 834 07 80

Asia Pacífico: +1 510 933 3122

Japón: +8190 9808 0518

Alemania: +49 9401 5299 052

Latinoamérica: +1 510 933 3153



POUR SÉRIE 800 ET IPOD TOUCH 5^{ème} & 6^{ème} GÉNÉRATION

DURACASE™

DuraCase série 800 Socket Mobile



Un dispositif léger et unique pour protéger et recharger vos appareils mobiles!



La solution idéale pour combiner lecteur de code-barres et appareil mobile.

Caractéristiques:

- Compatible avec iPod touch® 5 et 6 d'Apple®
- Intègre et protège le lecteur code-barres Série 800 Socket Mobile et votre iPod dans un boîtier robuste en élastomère
- Doté de connecteurs pour recharger les deux appareils simultanément sans avoir à les retirer de la coque
- Contacts magnétiques pour faciliter amarrage et extraction sur le socle de charge
- Fabriqué avec un matériau antimicrobien pour un nettoyage facile et une protection contre les microbes potentiellement dangereux
- Conçu et assemblé aux États-Unis

Haute résistance

La coque DuraCase bénéficie de la technologie RAM® IntelliSkin™. Constituée d'un matériau caoutchouté, elle optimise la protection et la résistance de votre lecteur série 800 et de votre appareil mobile. Elle préserve les deux appareils des rayures et autres dommages.



Chargement et connectivité



Socle de bureau simple

Connectez votre DuraCase à une station de charge *GDS®. Les connecteurs du socle sont conçus spécialement pour sécuriser l'amarrage et assurer le chargement simultané des deux appareils intégrés dans le boîtier DuraCase. Le socle de bureau permet la transmission des données SD (Standard Definition) et il est conçu pour un usage intensif. Des aimants guident et maintiennent la coque DuraCase dans le socle de chargement.

Une solution efficace pour le rechargement et la transmission de données

Spécifications

- Matériau composite hautes performances
- Poids DuraCase : 39 g
- Dimensions DuraCase : 137,6 x 60 x 17,02 mm (L x l x h)
- Poids du socle : 478,5 g
- Dimensions du socle : 94 x 78,5 x 48.3 mm
- Câble USB 2.0 : 1,2 m

Contenu du kit DuraCase:

- DuraCase pour iPod touch 5^{ème} and 6^{ème} génération
- GDS® Socle de charge
- Câble USB
- Garantie limitée à un an sur le socle de charge DuraCase



GDS®, IntelliSkin™, GDS Tech™, GDS Technology™, GDS Green™ and GDS Compatible™ are trademarks or registered trademarks of National Products Inc. The distinctive D Shape™ of the GDS® connector is a trademark of National Products Inc.

PATENTS AND TRADEMARKS
WWW.RAMMOUNT.COM/IP



sales@socketmobile.eu/fr

Royaume Uni/Irlande/Afrique du Sud: +44 7787 112109
France: +33 970 462 241
Japan: +8190 9808 0518

Numéro gratuit: +1 800 552 3300 (USA/Canada)
Suisse: +41 62 834 07 80
Allemagne: +49 9401 5299 052

EMEA et Russie: +41 62 834 0780
Asie / Pacifique: +1 510 933 3122
Amérique latine: +1 510 933 3153



Socket Mobile 800 Series Scanner DuraCase GDS技術を使ったRAM IntelliSkinを採用しています

軽量で堅牢なので、片手操作で作業が楽々!

片手でスマートフォンとバーコードスキャナーを操作したいモバイルワーカーに理想的なデバイスです。


特徴:

- Apple iPod touch 5th/6thで使えます
- Socket Mobileの800シリーズバーコードスキャナーとiPodを堅牢なエラストマーケースに收容します
- スキャナーとiPodを同時に充電します
- 充電クレードルとDuracaseは磁石で接触・固定しますので装着が簡単です
- 抗菌対策が施されています
- Made in USA



堅牢性

DuraCaseはゴムで作られたRAM IntelliSkin技術を採用していて、iPodと800シリーズバーコードスキャナー両方を、通常の使い方における衝撃などに対して堅牢です。傷や細菌からも保護します。



Charging and Docking



ドッキング充電器

DuraCaseはGDSドッキングステーションに置いて充電します。ドッキングコネクタは両方のデバイスがしっかりとドッキングされて充電されるように磁石を使っていますので、作業性は抜群です。DuraCaseに収容されたバーコードスキャナーとスマートフォンを同時に充電、データ通信します

仕様

- 乗せるだけで充電とデータ同期を同時に行います
- 材質：高強度のコンポジット
- DuraCase重量：39g
- DuraCase寸法：137.6 x 17.02 x 60.0mm
- GDS充電ドック重量：478.5g
- GDS充電ドック寸法：94 x 48.3 x 78.5mm
- USBケーブル長：1.2m



DuraCaseキットに含まれるもの:

- iPod touch 5th/6th用のDuraCase (iPod touch並びにスキャナーは別売です)
- 充電ドック
- USBケーブル



GDS®, IntelliSkin™, GDS Tech™, GDS Technology™, GDS Green™ and GDS Compatible™ are trademarks or registered trademarks of National Products Inc. The distinctive D Shape™ of the GDS® connector is a trademark of National Products Inc.

PATENTS AND TRADEMARKS
WWW.RAMMOUNT.COM/IP



socketmobile.co.jp

UK/Ireland/South Africa: +44 7787 112109

France: +33 970 462 241

Japan: +8190 9808 0518

sales@socketmobile.com

Toll-Free: +1 800 552 3300 (USA/Canada)

Switzerland: +41 62 834 07 80

Germany: +49 9401 5299 052

EMEA & Russia: +41 62 834 0780

Asia Pacific: +1 510 933 3122

Latin America: +1 510 933 3153