

**STEP 1:**



Slip wristband tether into FlexGuard's back end.

**STEP 2:**

Slide scanner into Flexguard sleeve, nose first.



**STEP 3:**

Adjust sleeve to fit snugly and evenly around the scanner.



## SCHRITT 1:



Schieben Sie die Befestigungsschleife des Tragebands in das hintere Ende des FlexGuard.

## SCHRITT 2:

Führen Sie den Scanner mit der Spitze voran in die Flexguard-Hülle.



## SCHRITT 3:

Rücken Sie die Hülle so zurecht, dass sie eng und gleichmäßig um den Scanner herum sitzt.



## PASO 1:



Introduzca la correa de mano en el extremo posterior de la funda FlexGuard.

## PASO 2:

Deslice el escáner en la funda Flexguard, comenzando por la parte con forma de nariz.



## PASO 3:

Ajuste la funda para que quede ceñida y uniforme alrededor del escáner.





### ステップ 1:

リストバンドテ  
ザーをFlexGuard  
の後端に差し込  
みます。

### ステップ 2:

スキャナーを  
Flexguardス  
リーブに頭か  
ら先に挿入し  
ます。



### ステップ 3:

スリーブを調整  
して、スキャ  
ナー全体に均等  
にしっかりと  
フィットさせま  
す。

