

# XtremeScan® XC100



The XC100 is the ultimate protective case for iPhones, featuring a hard outer shell and rubberized shielding for military-grade drop defense. With an IP65-rated housing seal, the case offers exceptional dust and water resistance, making it ideal for camera scanning in challenging conditions. A built-in screen and camera lens protector safeguards against scratches and other damaging debris within industrial environments. The case uses inductive charging, eliminating any exposed electrical contacts and ensuring effortless device charging and longevity throughout extended shifts.

## FEATURES

- **Protective** - Protects your Apple device with military drop protection and IP65 sealed housing. Features built-in screen and camera lens protectors to shield iPhone from scratches and other damaging debris.
- **Charging** – Case uses inductive wireless charging, eliminating any exposed electrical contacts that typically wear out or fail over time.
- **Accessories** – Hand strap and charging dock available (Sold Separately).

## User Environment

Operating Temperature:	0° to 45° C (32° to 113° F)
Storage Temperature:	-5° to 70° C (-22° to 158° F)
Relative Humidity:	95% at 60° C (140° F) (non-condensing)
Sealing:	IP65 (Ingress protection rating for dust and water) meets IEC sealing and EN60529 specification
Tumble Specification:	1,000 6 ft. (1.83m) tumbles to concrete; exceeds IEC 60068-2-31, IEC60068-2-32 5,000 3.3 ft. (1m) tumbles to concrete; exceeds IEC60068-2-31, IEC60068-2-32
Drop Specification:	Standard: 10 ft. (3.1m) drop at room temperature per MIL-STD-810G, 8 ft. (2.4m) drop to concrete across temperature per MIL-STD-810G Freezer: 7 ft. (2.1m) drop to concrete across temperature per MIL-STD-810G.

# Physical Characteristics



Operating Temperature: 0° to 45° C (32° to 113° F)



1.1 in. (2.7 cm)



1.1 in. (2.7 cm)



socketmobile.com

Worldwide: +1 510 933 3000  
 North America: +1 800 552 3300  
 EMEA: +41 62 834 07 80  
 France: +33 970 462 241

sales@socketmobile.com

Asia Pacific: +1 510 933 3122  
 Germany: +41 62 834 07 80  
 Switzerland: +41 62 834 07 80  
 Switzerland Toll-Free: +41 (800) 898003

sales-japan@socketmobile.com

Japan: +8190 9808 0518  
 Japan Toll-Free: +81 (800) 9190303  
 Latin America: +1-510-933-3153  
 UK/Ireland/South Africa: +44 (800) 0487363

©2024 Socket Mobile, Inc. All rights reserved. Socket®, the Socket Mobile logo, DuraScan®, SocketScan®, Battery Friendly® are registered trademarks or trademarks of Socket Mobile, Inc. Microsoft® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Apple®, iPad®, iPad Mini®, iPhone®, iPod Touch®, and Mac iOS® are registered trademarks of Apple, Inc., registered in the U.S. and other countries. The Bluetooth® Technology word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Socket Mobile, Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

# XtremeScan® XC100



Das XC100-Case ist eine ultimative Schutzhülle für iPhones. Es verfügt über eine harte Außenschale und gummierte Abschirmung, dadurch ist ein Fallschutz in Militärqualität gewährleistet. Mit einer Gehäuseabdichtung nach IP65 bietet die Hülle eine außergewöhnliche Staub- und Wasserbeständigkeit, sie ist also ideal für Kamera-Scannen unter schwierigen Bedingungen. Ein integrierter Schutz für Bildschirm und Kameralinse verhindert Kratzer und schädliche Verunreinigungen in industriellen Umgebungen. Außerdem verfügt das XC100-Case über ein integriertes kabelloses Ladegerät, mit dem das iPhone aufgeladen werden kann, ohne dass es aus der Hülle herausgenommen werden muss.

## LEISTUNGSMERKMALE

- **Kompatibel mit iPhone 15, iPhone 14 & 14 Pro, iPhone 13 & 13 Pro und iPhone 12 & 12 Pro.**
- **Umfangreicher Schutz** - Sichert Ihr Apple-Gerät mit militärischem Fallschutz und IP65-versiegeltem Gehäuse. Integrierter Schutz für Bildschirm und Kameralinse verhindern Kratzer und andere schädliche Verunreinigungen an Ihrem iPhone.
- **Ladevorgänge** - Die Hülle verwendet induktives, kabelloses Aufladen. Es gibt keine freiliegenden elektrische Kontakte, die üblicherweise mit der Zeit verschleifen oder ausfallen.
- **Zubehör** – Handgelenkband und Ladestation erhältlich (separat oder als festes Zubehörteil).

## Nutzerumgebung

Arbeitstemperatur:	0° bis 45° C (32° bis 113° F)	
Lagertemperatur:	-5° bis 70° C (-22° bis 158° F)	
Relative Luftfeuchtigkeit:	95% bei 60° C (nichtkondensierend)	
Abdichtung:	IP65 (Schutzklasse gegen Eindringen von Staub und Wasser) entspricht der IEC-Abdichtung und der EN60529-Spezifikation	
Falleigenschaften:	1.000-faches Fallenlassen aus 1,83 Meter auf Beton; das übertrifft IEC 60068-2-31, IEC60068-2-32 5.000-faches Fallenlassen aus 1 Meter auf Beton; das übertrifft IEC60068-2-31, IEC60068-2-32	
Sturzeigenschaften:	Standard:	Stürze bei einer Fallhöhe von 3,1 Meter, Raumtemperatur gemäß MIL-STD-810G, Stürze bei einer Fallhöhe von 2,4 Meter auf Beton, Raumtemperatur gemäß MIL-STD-810G.
	Tiefkühlbereich:	Stürze aus einer Fallhöhe von 2,1 Meter auf Beton, Raumtemperatur gemäß MIL-STD-810G.

# Physische Merkmale



Gewicht: TBD



1.1 in. (2.7 cm)



1.1 in. (2.7 cm)



socketmobile.com

Worldwide: +1 510 933 3000

North America: +1 800 552 3300

EMEA: +41 62 834 07 80

France: +33 970 462 241

sales@socketmobile.com

Asia Pacific: +1 510 933 3122

Germany: +41 62 834 07 80

Switzerland: +41 62 834 07 80

Switzerland Toll-Free: +41 (800) 898003

sales-japan@socketmobile.com

Japan: +8190 9808 0518

Japan Toll-Free: +81 (800) 9190303

Latin America: +1-510-933-3153

UK/Ireland/South Africa: +44 (800) 0487363

©2024 Socket Mobile, Inc. All rights reserved. Socket®, the Socket Mobile logo, DuraScan®, SocketScan®, Battery Friendly® are registered trademarks or trademarks of Socket Mobile, Inc. Microsoft® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Apple®, iPad®, iPad Mini®, iPhone®, iPod Touch®, and Mac iOS® are registered trademarks of Apple, Inc., registered in the U.S. and other countries. The Bluetooth® Technology word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Socket Mobile, Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

# XtremeScan® XC100



El XC100 representa la protección definitiva para iPhone. Su carcasa exterior reforzada y su revestimiento de goma le ofrecen un nivel de resistencia a caídas de calidad militar. Dotado de certificado IP65, el XC100 es hermético a polvo y proyecciones de agua, por lo que es la solución ideal para escanear en condiciones difíciles. Además, integra una protección reforzada para la pantalla y el objetivo del móvil, protegiéndolo así de arañazos u otro tipo de daños habituales en entornos industriales. Incluye un cargador inalámbrico integrado, para que pueda cargar su iPhone sin sacarlo de la carcasa.

## CARACTERÍSTICAS


- **Compatible con iPhone 15, iPhone 14 y 14 Pro, iPhone 13 y 13 Pro y iPhone 12 y 12 Pro.**
- **Protección reforzada:** ofrece a su iPhone Apple una resistencia a caídas de calidad militar y un índice de estanqueidad IP65. Incluye una protección integrada de la pantalla y del objetivo del móvil contra arañazos y otros tipos de daños.
- **Carga:** la carcasa usa carga inductiva inalámbrica, eliminando así los riesgos derivados de los contactos eléctricos, que suelen dañarse conforme pasa el tiempo.
- **Accesorios:** correa para muñeca y estación de carga (vendidas por separado o como paquete).

## Entorno de usuarios

Temp. de funcionamiento:	0° to 45° C (32° to 113° F)	
Temp. de almacenamiento:	-5° to 70° C (-22° to 158° F)	
Humedad relativa:	95% at 60° C (140° F) (non-condensing)	
Estanqueidad:	IP65 (Ingress protection rating for dust and water) meets IEC sealing and EN60529 specification	
Resistencia a choques:	1,000 6 ft. (1.83m) tumbles to concrete; exceeds IEC 60068-2-31, IEC60068-2-32 5,000 3.3 ft. (1m) tumbles to concrete; exceeds IEC60068-2-31, IEC60068-2-32	
Resistencia a caídas:	Estándar:	3,1 m a temperatura ambiente conforme a la norma MIL-STD-810G, 2,4 m sobre hormigón en la gama de temperaturas de funcionamiento según norma MIL-STD-810G
	Frigorífico:	2,1 m sobre hormigón en la gama de temperaturas de funcionamiento según norma MIL-STD-810G

# Características físicas

Peso: Por confirmar



socketmobile.com

Resto del mundo: +1 510 933 3000

Norteamérica: +1 800 552 3300

EMEA: +41 62 834 07 80

Francia: +33 970 462 241

sales@socketmobile.com

Región Asia-Pacífico +1 510 933 3122

Alemania: +41 62 834 07 80

Suiza: +41 62 834 07 80

Número gratuito para Suiza: +41 (800) 898003

sales-japan@socketmobile.com

Japón: +8190 9808 0518

Número gratuito para Japón: +81 (800) 9190303

Latinoamérica: +1-510-933-3153

RU, Irlanda y Sudáfrica: +44 (800) 0487363

©2024 Socket Mobile, Inc. Todos los derechos reservados. Socket®, el logotipo Socket Mobile, DuraScan®, DuraSled®, SocketScan®, XtremeScan™ y Battery Friendly® son marcas registradas de Socket Mobile, Inc. Microsoft® es una marca registrada de Microsoft Corporation, tanto en Estados Unidos como en otros países. Apple®, iPad®, iPad Mini®, iPhone®, iPod Touch® y Mac iOS® son marcas registradas de Apple, Inc., registradas tanto en Estados Unidos como en otros países. Bluetooth® y su logotipo son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. y todo uso de ellas por parte de Socket Mobile, Inc. se hace bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son propiedad de sus dueños respectivos.

# XtremeScan® XC100



Doté d'une coque renforcée et d'un revêtement caoutchouté, le XC100 est le nec plus ultra en matière de protection pour iPhone et offre un niveau de résistance aux chutes de qualité militaire. Certifiée IP65, la coque garantit une étanchéité exceptionnelle aux poussières et une excellente protection contre les projections d'eau ce qui en fait la solution idéale pour scanner dans des conditions difficiles. Le XC100 intègre une protection renforcée de l'écran et de l'objectif de l'iPhone contre les rayures et autres types de dommage fréquents en environnement industriel. Il intègre également un chargeur sans fil pour charger l'iPhone sans le retirer de la coque.

## CARACTÉRISTIQUES

- **Compatible avec les iPhone 15, iPhones 14 et 14 Pro, 13 et 13 Pro et 12 et 12 Pro.**
- **Protection renforcée** – protection de niveau militaire pour Apple iPhone, indice d'étanchéité IP65. Des protections intégrées de l'écran et de l'objectif protègent l'iPhone contre les rayures et autres dommages.
- **Chargement** – recharge sans fil par induction éliminant les risques de contacts électriques, d'usure ou de détérioration au fil du temps.
- **Accessoires** – dragonne et dock de charge disponibles (vendus séparément ou par pack)

## Environnement utilisateur

Température de fonctionnement:	0° à 45° C (32° à 113° F)
Température de stockage:	-5° à 70° C (-22° à 158° F)
Humidité relative:	95% à 60° C (140° F) (sans condensation)
Étanchéité:	IP65 (indice de protection Ingress contre la poussière et les projections d'eau) EN60529
Résistance aux chocs:	1 000 chutes d'une hauteur de 1,83 m sur sol en béton, dépasse les normes IEC 60068-2-31, IEC60068-2-32. 5 000 chutes à 1 m sur sol en béton, dépasse les normes IEC60068-2-31, IEC60068-2-32
Résistance aux chutes:	Standard: 3,1 m à température ambiante conforme à la norme MIL-STD-810G, 2,4 m suivant les conditions ambiantes sur surface en béton MIL-STD-810G  Frigos: 2,1 m suivant les conditions ambiantes sur surface en béton MIL-STD-810G

# Caractéristiques physiques



Poids: à déterminer



1.1 in. (2.7 cm)



1.1 in. (2.7 cm)



socketmobile.com

International +1 510 933 3000  
 Amérique du Nord +1 800 552 3300  
 EMEA: +41 62 834 07 80  
 Francia: +33 970 462 241

sales@socketmobile.com

Asie Pacifique +1 510 933 3122  
 Allemagne: +41 62 834 07 80  
 Suisse: +41 62 834 07 80  
 Suisse numéro gratuit +41 (800) 898003

sales-japan@socketmobile.com

Japon: +8190 9808 0518  
 Japon numéro gratuit +81 (800) 9190303  
 Amérique latine +1-510-933-3153  
 Royaume-Uni/Irlande/Afrique du Sud +44 (800) 0487363

©2024 Socket Mobile, Inc. Tous droits réservés. Socket®, le logo Socket Mobile, SocketScan®, DuraScan®, DuraSled®, SocketCam®, XtremeScan™ et Battery Friendly® sont des marques commerciales ou des marques déposées par Socket Mobile, Inc. Microsoft® est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple®, iPad®, iPad Mini®, iPhone®, iPod Touch®, et Mac iOS® sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. La marque et les logos Bluetooth® Technology sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et utilisées sous licence par Socket Mobile, Inc. Toutes autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.





XC100は、iPhone用の究極の保護ケースで、硬いケースとゴム製のシールドで軍用レベルの落下保護性能を実現しました。IP65準拠のフレームの遮蔽性を備えたこのケースは、優れた防塵性と耐水性を備えているため、過酷な条件下でのカメラのスキャンに最適です。内蔵のスクリーンとカメラレンズのプロテクターは、産業の現場環境内でのダメージや、危ない破片などからデバイスを保護します。ワイヤレス充電器が内蔵されているので、ケースから取り外さずにそのままiPhoneを充電できます。

## 特徴



- ・ iPhone 15、14 & 14 Pro、iPhone 13 & 13 Pro、iPhone 12 & 12 Proをサポートしています。
- ・ 保護性能 – 軍用グレードの落下保護性能とIP65準拠の遮蔽性のケースでAppleのiPhoneを守ります。内蔵スクリーンとカメラレンズのプロテクターがiPhoneを傷や危ない破片から守ります。
- ・ 充電 – ケースは磁気誘導タイプのワイヤレス充電を採用しており、時間の経過とともに劣化したり故障しやすい外側の電気接点は採用しておりません。
- ・ アクセサリー – ハンドストラップと充電ドックをご利用いただけます (別売りまたはバンドルとして購入可)。

## ユーザー環境

動作温度:	0° to 45° C (32° to 113° F)
保存温度:	-5° to 70° C (-22° to 158° F)
相対湿度:	95% at 60° C (140° F) (non-condensing)
シーリング(遮蔽性):	IP65 (Ingress protection rating for dust and water) meets IEC sealing and EN60529 specification
衝撃仕様:	1,000 6 ft. (1.83m) tumbles to concrete; exceeds IEC 60068-2-31, IEC60068-2-32 5,000 3.3 ft. (1m) tumbles to concrete; exceeds IEC60068-2-31, IEC60068-2-32
落下仕様:	スタンダード: MIL-STD-810Gに基づいて常温における3.1mからの落下 MIL-STD-810Gに基づいて常温における2.4mからコンクリートへの落下
	冷凍庫: MIL-STD-810Gに基づいて2.1mからコンクリートへの落下

# 外観的特徴

重量: 未定



socketmobile.com

Worldwide: +1 510 933 3000  
 North America: +1 800 552 3300  
 EMEA: +41 62 834 07 80  
 France: +33 970 462 241

sales@socketmobile.com

Asia Pacific: +1 510 933 3122  
 Germany: +41 62 834 07 80  
 Switzerland: +41 62 834 07 80  
 Switzerland Toll-Free: +41 (800) 898003

sales-japan@socketmobile.com

Japan: +8190 9808 0518  
 Japan Toll-Free: +81 (800) 9190303  
 Latin America: +1-510-933-3153  
 UK/Ireland/South Africa: +44 (800) 0487363

©2024 Socket Mobile, Inc. All rights reserved. Socket®, the Socket Mobile logo, DuraScan®, SocketScan®, Battery Friendly® are registered trademarks or trademarks of Socket Mobile, Inc. Microsoft® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Apple®, iPad®, iPad Mini®, iPhone®, iPod Touch®, and Mac iOS® are registered trademarks of Apple, Inc., registered in the U.S. and other countries. The Bluetooth® Technology word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Socket Mobile, Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.