



SOCKETSCAN® S800

スマートフォンに装着できる超薄型のBluetooth 1Dバーコードスキャナー

Socket Mobile S800 は、Bluetooth®ワイヤレス接続を備えた耐久性の高い1Dリニアバーコードスキャナーで、スマートフォンなどの背面に装着して片手操作ができます。ユーザーは、ラベルに印刷された、または画面に表示されたバーコードをスキャンできます。約16時間の連続電池動作が可能で、2シフトの作業に充電を心配せずに使えます。外側のゴム性の材料は落下保護を高めます。使いやすく、モバイルデバイスに取り付け可能で、ポケットにすっきりと収まり、手のひらにすっぽり収まるので、片手で操作できます。小売店頭販売、在庫管理、受注入力、フィールドサービス、およびその他のモバイルビジネスアプリケーションに最適です。

S800は、厚さが1.27cm、重量が48gのクレジットカードとほぼ同じサイズであり、現在市場で入手可能な最小かつ最軽量のバーコードスキャナーの1つです。S800はポケットにすっきりと収まり、スマートフォンに取り付けたときに手のひらに快適にフィットします。



Apple® for iOS devices (iPad®, iPhone®, iPod Touch®) 認定で、AndroidとWindows®と互換




特徴

- Bluetooth - スマートフォンやタブレット、ノートパソコン、デスクトップパソコンなどと約10mの距離からワイヤレスで接続できます。
- Apple® for iOS認定 - 保証された互換性-Capture SDKは700以上のアプリケーションに統合されており、Socket Mobileスキャナーは、現在利用可能な最もネイティブに統合されたスキャナーの1つです。Socket Mobile Scannerは、HID（キーボードエミュレーション）モードの標準のアプリケーションと100%互換性があります
- Android/Windowsと互換
- スキャンング - 印刷された、あるいは画面上の1Dバーコードをスキャンします
- 超薄型で軽量 - 厚み：1.27cm)、重量：48g
- ユーザーフィードバック - ビープ音と振動で、スキャン成功を知らせます。
- 長時間の電池動作 - 約9時間
- 片手操作 - スマートフォンに装着してスキャナーとスマートフォン操作を片手で出来ます。
- 抗菌対策 - 有害な細菌から保護する材質を採用
- アプリの組み込み - Socket MobileのCapture SDKを使ってアプリにスキャナーの機能を組み込むことで、高速で、信頼性の高いシステムを構築できます。
- アクセサリ - スマートフォン装着用クリップ（同梱）DuraCase（別売）
- 米国で設計製造
- 保証期間：1年

バーコードシンボロジー (デフォルト)	CODE 39, CODE 128, EAN 8, EAN 13, GS1 DATABAR, GS1 DATABAR EXPANDED STACKED, GS1 DATABAR EXTENDED, GS1 DATABAR LIMITED, INTERLEAVED 2 OF 5, ISBT 128, UPC A, UPC E (0)
サポートするバーコードシンボロジー	1D Symbolologies: BOOKLAND EAN, Codabar, CODE 39, CODE 39 ASCII (EXTENDED), CODE 39 Trioptic, CODE 93, CODE 128, DISCRETE 2 OF 5, EAN 8, EAN 13, EAN 128, EAN 128 + COMPOSITE, EAN-UCC 128, GS1 128, GS1 DataBar-14, GS1 DATABAR, GS1 DATABAR EXPANDED STACKED, GS1 DATABAR EXTENDED, GS1 DATABAR LIMITED, INTERLEAVED 2 OF 5, ISBT 128, KOREAN 3 OF 5, MATRIX 2 OF 5, MSI, PLESSEY, RSS EXPANDED STACKED, RSS-14, TELEPEN, UPC A, UPC E (0), UPC E1

スキャン角度:	53.3" ± 3" n:
光学解像度	5 mil 最小
プリントコントラスト:	20% 最小



5.7 to 50.8 cm

シンボルサイズ、シンボロジー、ラベル材質、W-N比、スキャン角度に依存

スキャナータイプ

技術:	1Dバーコードリニアイメージャー
-----	------------------

電池

電池:	リチウムイオン
充電時間:	4時間
満充電からの電池持ち時間:	待機時間: 21時間 スキャン時間: 9時間以内に8,000スキャン (4秒ごとに1スキャン) 4時間以内に49,000スキャン (毎秒2スキャン)
備考	電池持ち時間は周囲温度、周囲光、電池使用履歴などにn依存します。

BLUETOOTH

Bluetooth 無線	Class 2 Bluetooth, version 2.1 + EDR (Enhanced Data Rates) with 56-bit data encryption
Bluetooth 範囲	約10 m。環境やホストデバイスに依存します。
Bluetooth プロファイル	Basic Mode - Human Interface Device (HID)*, Application Mode - Serial Port Profile (SPP) and Application Mode - MFi-SPP. Some Operating Systems or smartphone/tablet models may support only one profile. *デフォルトで、スキャナーはBasic Mode (HID) に

寸法:	86.9 x 53.94 x 13.43 mm
重量:	43.0 g
LED:	Scan LED: Green and Red Bluetooth LED: Blue
ボタン:	トリガーボタン: Scan 電源ボタン: On/Off

環境

周囲光:	0 to 100 000 lux 暗闇から直射日光
動作温度:	0 to +50°C
保存温度:	-30 to +70°C
相対湿度:	95% at 60° C (結露無き事)
シーリング:	IP40 (5% to 95%結露無き事)
落下強度:	コンクリートへ2mから複数回落下

OS

Android OS: Basic Mode (HID)* & Application Mode (SPP)	Mac OS: Basic Mode (HID)* only
Apple iOS: Basic Mode (HID)* & Application Mode (MFi-SPP)	Windows: 10, 8, and 7: Basic Mode (HID)* & Application Mode (SPP)

Compatible with devices supporting Basic Mode (HID)* protocol

*デフォルトでは、Socket Mobile Scannerの工場出荷時の設定は基本モード（キーボードエミュレーション：HID）に設定されています。Capture SDKを使用するアプリケーションでスキャナーを使用するには、スキャナーをアプリケーションモードで構成する必要があります（Bluetoothシリアルポートプロファイル：SPP）

Certified by Apple® for iOS devices (iPad®, iPhone®, iPod Touch®) and compatible with Android and Windows®.

iOS



OS X



認証と規制

Electrical Safety:	Certified to IEC 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2
Environmental:	RoHS
EMI / RFI:	FCC Part 15 Class C, RSS 210, iCES 003, C-Tick, CISPR 22, CE EN55022, EN55024, TELEC
LED Safety:	IEC 60825-1, EN 60825-1



保証


スキャナー:	1年
アクセサリ:	90日
延長保証（別売）	www.socketmobile.com/socketcare

用途

小売り
ヘルスケア
ロジスティック

ホスピタリティ
ライフサイエンス
自動車

- (1) SocketScan S800バーコードスキャナー
- (1) マイクロUSB 充電ケーブル
- (1) 汎用クリップケース



アクセサリ (別売)

DuraCase -
Apple® iPod touch® for 5th/6th gen
Samsung J3/J5
Samsung Galaxy S7




DuraCase 充電アダプター



DuraCase 6連充電器用
AC電源コード



DuraCase & 充電ドック
Apple® iPod touch® for 5th/6th generation
Samsung J3/J5
Samsung Galaxy S7



DuraCase 充電ドック



クリップケース
iPhone SE/5/5s
iPhone 5c
iPod touch(5th generation)
Samsung Galaxy S4



ホルスター



DuraCase 6連充電器



リスト、ネックストラップ



socketmobile.com

UK/Ireland/South Africa: +44 7787 112109
France: +33 970 462 241
Japan: +8190 9808 0518

sales@socketmobile.com

Toll-Free: +1 800 552 3300 (USA/Canada)
Switzerland: +41 62 834 07 80
Germany: +49 9401 5299 052

EMEA & Russia: +41 62 834 0780
Asia Pacific: +1 510 933 3122
Latin America: +1 510 933 3153